

# Technický list

Vygenerováno dne: 2026-09-28 21:11

**EtiketovýSvět**  
podpora@etiketovysvet.cz

## Produkt

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Název produktu | Kompatibilní etikety Dymo 99017, 12 x 50mm, 220 etiket |
| Číslo položky  | 99017                                                  |
| Prodáváno po   | 1 role                                                 |
| Jednotka       | role                                                   |
| EAN            | 6975721661295                                          |
| Hmotnost       | 53 g na role                                           |



## Kompatibilní tiskárny

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dymo | LabelWriter 4XL, LabelWriter 310, LabelWriter 320, LabelWriter 330, LabelWriter 330 Turbo, LabelWriter 400, LabelWriter 400 Duo, LabelWriter 400 Turbo, LabelWriter 400 Twin Turbo, LabelWriter 450, LabelWriter 450 Duo, LabelWriter 450 Turbo, LabelWriter 450 Twin Turbo, LabelWriter SE450, LabelWriter Wireless |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identifikace

|                |          |
|----------------|----------|
| Kompatibilní s | S0722460 |
|----------------|----------|

## Rozměry

|                |             |
|----------------|-------------|
| Šířka          | 12 mm       |
| Výška          | 50 mm       |
| Etiket na roli | 260         |
| Průměr dutinky | 25 mm       |
| Vnější průměr  | 53 mm       |
| Poloměr rohů   | 2 mm        |
| Tvar           | Obdélníkový |

## Role / detekce

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Perforace        | Ne              |
| Návin            | Vnější návin    |
| Senzor / detekce | Indexová značka |
| Detekční mezera  | Ano             |
| Černá značka     | Ano             |

## Materiál a lepidlo

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Materiál                 | Papír                      |
| Metoda tisku             | Přímý termotisk            |
| Barva                    | Bílá                       |
| Typ lepidla              | Permanentní                |
| Hmotnost lepidla         | 15 g/m <sup>2</sup>        |
| Tepelná vrstva           | TOP / s povrchovou úpravou |
| Vyžadována barvicí páska | Ne                         |

## Použití a shoda

|                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upozornění                 | NENÍ vhodné pro Dymo LW 550<br>NENÍ vhodné pro Dymo LW 550 Turbo<br>NENÍ vhodné pro Dymo LW 5XL                                                                                                                            |
| Podmínky skladování        | Pro optimální zpracování a zachování vlastností materiálu skladujte v původním uzavřeném obalu při teplotě 23°C (±2°C) a 50% relativní vlhkosti. Vyhněte se přímému UV záření, vysokým teplotám, vlhkosti a zdrojům tepla. |
| V souladu s REACH          | Ano                                                                                                                                                                                                                        |
| Bez BPA                    | Ano                                                                                                                                                                                                                        |
| Bez BPS                    | Ano                                                                                                                                                                                                                        |
| Bez BPF                    | Ano                                                                                                                                                                                                                        |
| Bez ftalátů                | Ano                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ testu                  | REACH / SVHC                                                                                                                                                                                                               |
| Testovaný materiál         | Termální papír                                                                                                                                                                                                             |
| Zkušební institut          | Centre Testing International Group Co., Ltd. Shunde Branch                                                                                                                                                                 |
| Číslo zkušebního protokolu | A2260008945102007                                                                                                                                                                                                          |
| Datum zkušebního protokolu | 2026-01-14                                                                                                                                                                                                                 |
| Limit SVHC                 | max. 0,1% w/w                                                                                                                                                                                                              |
| Výsledek testu REACH       | PASS                                                                                                                                                                                                                       |

## Balení a logistika

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Jednotek na vnější karton        | 100                   |
| Půlpaleta (80 × 60 cm)           | 36 krab. / 3 600 ks   |
| Europaleta (120 × 80 cm)         | 104 krab. / 10 400 ks |
| Průmyslová paleta (120 × 100 cm) | 143 krab. / 14 300 ks |

## Regulační a obchodní informace

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpovědný hospodářský subjekt v EU | EtiketovýSvět<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Nizozemsko |
| Země původu                        | CN                                                                                 |
| Kód HS                             | 4821901000                                                                         |
| Celní popis                        | Self-adhesive paper labels                                                         |

## Stránka produktu

<https://www.etiketovysvet.cz/kompatibilni-etikety-dymo-99017-12-x-50mm-220-etiket>

Naskenujte QR kód pro otevření stránky produktu nebo objednání.



### Kontakt

EtiketovýSvět  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Nizozemsko  
[podpora@etiketovysvet.cz](mailto:podpora@etiketovysvet.cz)

Tento technický list je generován automaticky na základě dostupných údajů o produktu. Z tohoto dokumentu nelze odvozovat žádná práva.