

# Technický list

Vygenerováno dne: 2026-09-28 21:40

**EtiketovýSvět**  
podpora@etiketovysvet.cz

## Produkt

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Název produktu | Linerless etikety, 105 mm x 100 m |
| Číslo položky  | II-105-100-28                     |
| Prodáváno po   | 1 kus                             |
| Jednotka       | kus / kusů                        |
| Hmotnost       | 944 g na kus                      |



## Rozměry

|                |          |
|----------------|----------|
| Šířka          | 105 mm   |
| Etiket na roli | 1        |
| Průměr dutinky | 28 mm    |
| Tvar           | Průběžný |

## Role / detekce

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Perforace       | Ne           |
| Návin           | Vnější návin |
| Detekční mezera | Ne           |
| Černá značka    | Ne           |

## Materiál a lepidlo

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Materiál                 | Papír                      |
| Metoda tisku             | Přímý termotisk            |
| Barva                    | Bílá                       |
| Typ lepidla              | Permanentní                |
| Hmotnost lepidla         | 15 g/m <sup>2</sup>        |
| Tepelná vrstva           | TOP / s povrchovou úpravou |
| Vyžadována barvicí páska | Ne                         |

## Použití a shoda

|                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití             | Váha                                                                                                                                                                                                                       |
| Podmínky skladování | Pro optimální zpracování a zachování vlastností materiálu skladujte v původním uzavřeném obalu při teplotě 23°C (±2°C) a 50% relativní vlhkosti. Vyhněte se přímému UV záření, vysokým teplotám, vlhkosti a zdrojům tepla. |
| Bez BPA             | Ano                                                                                                                                                                                                                        |
| Bez BPS             | Ano                                                                                                                                                                                                                        |
| Bez BPF             | Ano                                                                                                                                                                                                                        |
| Bez ftalátů         | Ano                                                                                                                                                                                                                        |

## Regulační a obchodní informace

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpovědný hospodářský subjekt v EU | EtiketovýSvět<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Nizozemsko |
| Země původu                        | CN                                                                                 |
| Kód HS                             | 4821901000                                                                         |
| Celní popis                        | Self-adhesive paper labels                                                         |

## Stránka produktu

---

<https://www.etiketovysvet.cz/linerless-etikety-105-mm-x-100-m>

Naskenujte QR kód pro otevření stránky produktu nebo objednání.



### **Kontakt**

EtiketovýSvět  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Nizozemsko  
[podpora@etiketovysvet.cz](mailto:podpora@etiketovysvet.cz)

---

Tento technický list je generován automaticky na základě dostupných údajů o produktu. Z tohoto dokumentu nelze odvozovat žádná práva.