

Technický list

Vygenerováno dne: 2026-09-28 22:04

EtiketovýSvět
podpora@etiketovysvet.cz

Produkt

Název produktu	Termální etikety, 57 x 32mm, plastové, 1500 etiket, termotransfer
Číslo položky	Z-57-32-25-TT-PP
Prodáváno po	1 kus
Jednotka	kus / kusů
Hmotnost	442 g na kus



Kompatibilní tiskárny

Bixolon	SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD5-T40, XD5-T43, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46
Citizen	CL-E321, CL-E720, CL-S321, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S703, CL-S6621
Godex	EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-700, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i
Honeywell	E-CLASS MK III, H-4212X, H-4310X, H-4606, H-6210, H-8308X, H-CLASS, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V
Sato	CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4i, LM408e, LM412e, WS4
Toshiba	B-EV4D, B-EV4T, B-EX4T1, B-EX4T2, B-SA4TM, B-SA4TP, B-SX4T, B-SX5T

Rozměry

Šířka	57 mm
Výška	32 mm
Etiket na roli	1500
Průměr dutinky	25 mm
Vnější průměr	95 mm
Poloměr rohů	2 mm
Tvar	Obdélníkový

Role / detekce

Perforace	Ano
Návin	Vnější návin
Senzor / detekce	Detekce mezery / gap
Mezera mezi štítky	3 mm
Detekční mezera	Ne
Černá značka	Ne

Materiál a lepidlo

Materiál	Polypropylen
Metoda tisku	Termotransfer
Barva	Bílá
Typ lepidla	Permanentní
Hmotnost lepidla	15 g/m ²
Vyžadována barvicí páska	Ano

Použití a shoda

Podmínky skladování

Pro optimální zpracování a zachování vlastností materiálu skladujte v původním uzavřeném obalu při teplotě 23°C (±2°C) a 50% relativní vlhkosti. Vyhněte se přímému UV záření, vysokým teplotám, vlhkosti a zdrojům tepla.

Regulační a obchodní informace

Odpovědný hospodářský subjekt v EU

EtiketovýSvět
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Nizozemsko

Země původu

CN

Kód HS

3919108090

Celní popis

Self-adhesive plastic labels

Stránka produktu

<https://www.etiketovysvet.cz/termalni-etikety-57-x-32mm-plastove-1500-etiket-termotransfer>

Naskenujte QR kód pro otevření stránky produktu nebo objednání.



Kontakt

EtiketovýSvět
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Nizozemsko
podpora@etiketovysvet.cz

Tento technický list je generován automaticky na základě dostupných údajů o produktu. Z tohoto dokumentu nelze odvozovat žádná práva.